

УТВЕРЖДАЮ
Ген. директор
ООО "Милур ИС" (В.В. Костюк)

Однофазные приборы учета Милур 107
Корпус 7мТН35

05.04.2021 г.

№ п.п.	Артикул	Кл. точности	Ином (Имакс)	Описание	Розничная цена, руб. с НДС
1	Милур 107.22-R-1L	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RS-485	5 374,80
2	Милур 107.22-Z-1L	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RF433	5 533,92
3	Милур 107.22-GR-1L	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RS-485	8 330,40
4	Милур 107.22-PRZ-1L	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, PLC, RS-485, RF433	9 760,80
	Милур 107.22R-1L-D	1/2	5(80)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(80)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RS-485, реле отключения	7 204,80
5	Милур 107.22-R-1L-D	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RS-485. Реле отключения нагрузки	7 233,60
	Милур 107.22Z-1L-D	1/2	5(80)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(80)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RF433, реле отключения	5 805,60
6	Милур 107.22-Z-1L-D	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RF433. Реле отключения нагрузки	5 911,20
	Милур 107.22F-1L-D	1/2	5(80)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(80)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, LoRa 868 МГц, реле отключения нагрузки	9 350,40
7	Милур 107.22-GR-1L-D	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RS-485. Реле отключения нагрузки	9 350,40
	Милур 107.22P-1L-D	1/2	5(80)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(80)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, PLC, реле отключения	7 896,00
8	Милур 107.22-P-1L-D	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, PLC. Реле отключения нагрузки	8 805,60
9	Милур 107.22-PRZ-1L-D	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, PLC, RS-485, RF433. Реле отключения нагрузки	10 243,20
10	Милур 107.22-R-1L-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RS-485. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе	7 586,40
11	Милур 107.22-Z-1L-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RF433. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе	8 109,60
12	Милур 107.22-GR-1L-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RS-485. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе	10 044,00
13	Милур 107.22-P-1L-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, PLC. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе	9 936,00
14	Милур 107.22-PRZ-1L-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, PLC, RS-485, RF433. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе	10 305,60
15	Милур 107S.22-R-1L-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RS-485. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе. Расширенный функционал	9 211,20
16	Милур 107S.22-Z-1L-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RF433. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе. Расширенный функционал	9 936,00
17	Милур 107S.22-GR-1L-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RS-485. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе. Расширенный функционал	11 652,00
18	Милур 107S.22-PRZ-1L-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, PLC, RS-485, RF433. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе. Расширенный функционал	12 019,20

Однофазные приборы учета Милур 107
Корпус SPLIT

№ п.п.	Артикул	Кл. точности	Ином (Имакс)	Описание	Розничная цена, руб. с НДС
19	Милур 107.22-Z-3-D	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RF433. Реле отключения нагрузки	10 876,80
20	Милур 107.22-ZZ-3-D	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RF433, RF433. Реле отключения нагрузки	12 948,00
21	Милур 107.22-GZ-3-D	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RF433. Реле отключения нагрузки	13 960,80
22	Милур 107.22-GZ-3-D в комплекте с антенной GX3G3301SM	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RF433. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе. Антенна GSM 900/1800 MHz, коэффициент усиления 0.5 dBi / 1.0 dBi, без кабеля	14 107,20
23	Милур 107.22-PZ-3-D	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, PLC, RF433. Реле отключения нагрузки	14 085,60
24	Милур 107.22-PZZ-3-D	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, PLC, RF433, RF433. Реле отключения нагрузки	15 883,20
25	Милур 107.22-GZ-3-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RF433. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе	14 474,40
26	Милур 107.22-PZ-3-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, PLC, RF433. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе	14 474,40
27	Милур 107S.22-ZZ-3-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RF433, RF433. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе. Расширенный функционал	13 480,80
28	Милур 107S.22-GZ-3-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RF433. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе. Расширенный функционал	17 546,40
29	Милур 107S.22-GZ-3-DT в комплекте с антенной GX3G3301SM	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RF433. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе. Расширенный функционал. Антенна GSM 900/1800 MHz, коэффициент усиления 0.5 dBi / 1.0 dBi, без кабеля	17 685,60
30	Милур 107S.22-PZZ-3-DT	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии однофазный. 230 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, PLC, RF433, RF433. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе. Расширенный функционал	17 484,00

Трехфазные приборы учета Милур 307

Уном - 3 х 57,7 / 100 В. Включается через трансформатор тока и трансформатор напряжения. Корпус 9м

№ п.п.	Артикул	Кл. точности	Ином (Имакс)	Описание	Розничная цена, руб. с НДС
	Милур 307.21R-1L	0,5S/1	5(10)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 57,7 / 100 В. 5(10)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, RS-485	8 536,80
	Милур 307.21Z-1L	0,5S/1	5(10)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 57,7 / 100 В. 5(10)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, RF433	8 810,40

Трехфазные приборы учета Милур 307

Уном -3 х 230 / 400 В. Включается через трансформатор тока. Корпус 9мТН35

№ п.п.	Артикул	Кл. точности	Ином (Имакс)	Описание	Розничная цена, руб. с НДС
	Милур 307.22R-1L	0,5S/1	5(10)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(10)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, RS-485	8 536,80
1	Милур 307.12-R-1L	0,2S/0,5	5(10)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(10)А. Кл. точности 0,2S/0,5. Оптопорт, импульсный выход, RS-485	8 834,40
	Милур 307.22P-1L	0,5S/1	5(10)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(10)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, PLC	9 794,40
2	Милур 307.12-P-1L	0,2S/0,5	5(10)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(10)А. Кл. точности 0,2S/0,5. Оптопорт, импульсный выход, PLC	11 551,20
	Милур 307.22Z-1L	0,5S/1	5(10)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(10)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, RF433	8 810,40
3	Милур 307.12-Z-1L	0,2S/0,5	5(10)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(10)А. Кл. точности 0,2S/0,5. Оптопорт, импульсный выход, RF433	9 403,20
	Милур 307.12F-1L	0,2S/0,5	5(10)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(10)А. Кл. точности 0,2S/0,5. Оптопорт, импульсный выход, Lora 868 МГц	10 070,40
4	Милур 307.12-PRZ-1L	0,2S/0,5	5(10)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(10)А. Кл. точности 0,2S/0,5. Оптопорт, импульсный выход, PLC, RS-485, RF433	13 459,20

Трехфазные приборы учета Милур 307

Уном -3 х 230 / 400 В. Непосредственное включение. Корпус 9мТН35

№ п.п.	Артикул	Кл. точности	Иб (Имакс)	Описание	Розничная цена, руб. с НДС
	Милур 307.42R-1L	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RS-485	8 592,00
5	Милур 307.62-R-1L	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, RS-485	8 692,80
	Милур 307.42P-1L	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, PLC	10 468,80
6	Милур 307.62-P-1L	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, PLC	11 054,40
	Милур 307.42Z-1L	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, RF433	8 853,60
7	Милур 307.62-Z-1L	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, RF433	9 264,00
	Милур 307.42F-1L	1/2	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 1/2. Оптопорт, импульсный выход, Lora 868 МГц	9 489,60
8	Милур 307.62-PRZ-1L	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, PLC, RS-485, RF433	12 237,60

Трехфазные приборы учета Милур 307
Уном - 3 х 230 / 400 В. Непосредственное включение. Корпус SPLIT

№ п.п.	Артикул	Кл. точности	Ином (Имакс)	Описание	Розничная цена, руб. с НДС
28	Милур 307.52-Z-3-D	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, RF433. Реле отключения нагрузки	15 741,60
29	Милур 307.52-ZZ-3-D	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, RF433, RF433. Реле отключения нагрузки	16 096,80
30	Милур 307.52-PZ-3-D	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, PLC, RF433. Реле отключения нагрузки	17 738,40
31	Милур 307.52-GZ-3-D	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RF433. Реле отключения нагрузки	18 547,20
32	Милур 307.52-GZ-3-D в комплекте с антенной GX3G3301SM	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RF433. Реле отключения нагрузки. Антенна GSM 900/1800 MHz, коэффициент усиления 0.5 dBi / 1.0 dBi, без кабеля	18 696,00
33	Милур 307.52-PZZ-3-D	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, PLC, RF433, RF433. Реле отключения нагрузки	19 288,80
34	Милур 307S.52-ZZ-3-D	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, RF433, RF433. Реле отключения нагрузки. Расширенный функционал	18 372,00
35	Милур 307S.52-GZ-3-D	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RF433. Реле отключения нагрузки. Расширенный функционал	20 613,60
36	Милур 307S.52-GZ-3-D в комплекте с антенной GX3G3301SM	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RF433. Реле отключения нагрузки. Расширенный функционал. Антенна GSM 900/1800 MHz, коэффициент усиления 0.5 dBi / 1.0 dBi, без кабеля	20 760,00
37	Милур 307S.52-PZZ-3-D	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, PLC, RF433, RF433. Реле отключения нагрузки. Расширенный функционал	22 864,80
38	Милур 307S.52-GZ-3-DT	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, GSM, RF433. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе. Расширенный функционал	22 999,20
39	Милур 307S.52-ZZ-3-DT	0,5S/1	5(100)A	Счетчик электрической энергии трехфазный. 3 х 230 / 400 В. 5(100)А. Кл. точности 0,5S/1. Оптопорт, импульсный выход, RF433, RF433. Реле отключения нагрузки. Измерительный элемент в нулевом проводе. Расширенный функционал	19 288,80